

тел./факс (495) 617-15-00; тел. (495) 617-15-05

e-mail: info@bauplastic.ru

<http://www.bauplastic.ru>



Описание	Наименование	Цена, руб
Труба Uponor Radi Pipe для радиаторного и напольного отопления. Максимальное рабочее давление: 6 или 10 бар	1088097.Труба Uponor Radi Pipe (evalPEX) 16x2,2 мм 10 бар (бухта 100 м)	103,46
	1088098.Труба Uponor Radi Pipe (evalPEX) 20x2,8 мм 10 бар (бухта 100 м)	138,41
	1088099.Труба Uponor Radi Pipe (evalPEX) 25x3,5 мм 10 бар (бухта 50 м)	209,23
	1001220.Труба Uponor Radi Pipe (evalPEX) 32x2,9 мм 6 бар (бухта 50 м)	328,68
	1033395.Труба Uponor Radi Pipe (evalPEX) 32x4,4 мм 10 бар (бухта 100 м)	343,91
	1008979.Труба Uponor Radi Pipe (evalPEX) 40x3,7 мм 6 бар (бухта 50 м)	613,80
	1008980.Труба Uponor Radi Pipe (evalPEX) 50x4,6 мм 6 бар (бухта 50 м)	870,30
Универсальная труба Uponor Comfort Pipe Plus для систем радиаторного и напольного отопления и водоснабжения. Максимальное рабочее давление: 6 бар.	1062045.Труба Uponor Comfort Pipe Plus (evalPEX) 16x2,0 мм 6 бар (бухта 240 м)	102,96
	1009228.Труба Uponor Comfort Pipe Plus (evalPEX) 20x2,0 мм 6 бар (бухта 120 м)	136,67
	1062887.Труба Uponor Comfort Pipe Plus (evalPEX) 25x2,3 мм 6 бар (бухта 60 м)	204,65
Труба Uponor Aqua Pipe для систем холодного и горячего водоснабжения. Максимальное рабочее давление: 10 бар.	1022682.Труба Uponor Aqua Pipe (PEX) 16x2,2 мм 10 бар (бухта 100 м)	113,72
	1001201.Труба Uponor Aqua Pipe (PEX) 20x2,8 мм 10 бар (бухта 50 м)	158,87
	1001202.Труба Uponor Aqua Pipe (PEX) 25x3,5 мм 10 бар (бухта 50 м)	250,28
	1001203.Труба Uponor Aqua Pipe (PEX) 32x4,4 мм 10 бар (бухта 50 м)	442,80
Для систем напольного отопления и охлаждения. Совместима с технологией соединения Uponor Q&E, полностью аналогична трубе Uponor evalPEX. Максимальное рабочее давление: 6 бар.	1063289.Uponor minitec comfort pipe труба 9,9x1,1 (бухта 240 м)	92,05

Совместимы с технологией соединения Uponor Q&E. Максимальное рабочее давление: 6 бар.	1005263.Uponor minitex кольцо белое 9,9X1,1	17,75
	1005264.Uponor minitex соединитель 9,9-9,9 с двумя кольцами	269,26
	1005265.Uponor minitex штуцер с нар.резьбой с кольцом 9,9-1/2"вр	491,96
	1005266.Uponor minitex штуцер с вн.резьбой евроконус с кольцом 9,9-3/4"вр	694,10
Кольца из модифицированного полиэтилена, используются в системах водоснабжения, напольного и радиаторного отопления для монтажа соединений труб Uponor PE-Ха с фитингами Uponor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму, тактильные выступы.	1057453.Uponor Q&E evolution кольцо белое 16	26,72
	1057454.Uponor Q&E evolution кольцо белое 20	36,33
	1057455.Uponor Q&E evolution кольцо белое 25	49,19
	1057456.Uponor Q&E evolution кольцо белое 32	79,05
	1045464.Uponor кольцо Q&E белое 40 с упором	98,49
	1058010.Uponor Q&E evolution кольцо красное 16	26,72
	1058011.Uponor Q&E evolution кольцо красное 20	36,33
	1058012.Uponor Q&E evolution кольцо красное 25	49,19
	1058013.Uponor Q&E evolution кольцо синее 16	26,72
	1058014.Uponor Q&E evolution кольцо синее 20	36,33
1058015.Uponor Q&E evolution кольцо синее 25	49,19	
Фитинги для соединение труб Uponor PE-Ха между собой. Не разрушается при замерзании воды в системе. Можно повторно использовать после демонтажа. Максимальное рабочее давление: 10 бар до d 32 мм, 6 бар - от d 40 мм. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!	1008669.Uponor Q&E соединитель PPSU 16-16	193,25
	1008932.Uponor Q&E соединитель PPSU 20-20	242,48
	1008671.Uponor Q&E соединитель PPSU 25-25	321,45
	1001235.Uponor Q&E соединитель PPSU 32-32	567,90
	1008673.Uponor Q&E соединитель PPSU 40-40	1 039,50
	1008674.Uponor Q&E переходник PPSU 20-16	242,48
	1008675.Uponor Q&E переходник PPSU 25-16	321,45
	1008676.Uponor Q&E переходник PPSU 25-20	321,45
	1001240.Uponor Q&E переходник PPSU 32-25	567,90
	1008678.Uponor Q&E переходник PPSU 40-32	1 039,50
Фитинги для изменения направления трубы Uponor PEХ на 90°. Можно повторно	1008679.Uponor Q&E угольник PPSU 90° 16-16	203,45
	1008680.Uponor Q&E угольник PPSU 90° 20-20	256,43
	1008681.Uponor Q&E угольник PPSU 90° 25-25	397,63
	1001245.Uponor Q&E угольник PPSU 90° 32-32	748,80

использовать после демонтажа. Максимальное рабочее давление: 10 бар до d 32 мм, 6 бар - от d 40 мм. Внимание: кольца Uronor Q&E следует заказывать отдельно!	1008683.Uronor Q&E угольник PPSU 90° 40-40	1 585,80
Фитинги для отвода трубы Uronor PEX на 90°. Черный цвет фитинга предотвращает воздействие ультрафиолетового излучения и старения. Высокая ударная устойчивость материала обеспечивает повышенную прочность кромок фитинга, что немаловажно при не всегда благоприятных условиях монтажа. Не разрушается при замерзании воды в системе. Можно повторно использовать после демонтажа. Максимальное рабочее давление: 10 бар до d 32 мм, 6 бар - от d 40 мм. Внимание: кольца Uronor Q&E следует заказывать отдельно!	1008684.Uronor Q&E тройник равнопроходной PPSU 16-16-16	236,89
	1008685.Uronor Q&E тройник равнопроходной PPSU 20-20-20	320,52
	1008686.Uronor Q&E тройник равнопроходной PPSU 25-25-25	542,70
	1001250.Uronor Q&E тройник равнопроходной PPSU 32-32-32	1 129,50
	1008688.Uronor Q&E тройник равнопроходной PPSU 40-40-40	2 107,80
	1008710.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 16-20-16	320,52
	1008700.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 20-16-16	320,52
	1008689.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 20-16-20	320,52
	1008697.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 20-20-16	320,52
	1008711.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 20-25-20	542,70
	1008702.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 25-16-16	542,70
	1008699.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 25-16-20	542,70
	1008690.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 25-16-25	542,70
	1008701.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 25-20-16	542,70
	1008703.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 25-20-20	542,70
	1008691.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 25-20-25	542,70
	1001420.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 25-25-20	542,70
	1008712.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 25-32-25	1 129,50
	1001422.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 32-20-25	1 129,50
	1001424.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 32-20-32	1 129,50
	1008704.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-20	1 129,50
1001426.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-25	1 129,50	
1001428.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-32	1 129,50	
1008713.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 32-40-32	2 107,80	
1008707.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 40-20-32	2 107,80	
1008694.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 40-20-40	2 107,80	
1008708.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-32	2 107,80	
1008695.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-40	2 107,80	
1008709.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-32	2 107,80	
1008696.Uronor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-40	2 107,80	
Фитинги для соединения труб Uronor PEX с резьбовой арматурой. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по ISO 228-1, ГОСТ	1023003.Uronor Q&E штуцер с нар. резьбой dr-латунь 16-1/2"нр	254,55
	1023004.Uronor Q&E штуцер с нар. резьбой dr-латунь 16-3/4"нр®	296,37
	1033437.Uronor Q&E штуцер с нар. резьбой dr-латунь 20-1/2"нр	296,37

6357. Можно повторно использовать после демонтажа. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Внимание: кольцо Уронор Q&E следует заказывать отдельно!	1033438.Уронор Q&E штуцер с нар. резьбой dr-латунь 20-3/4"нр	422,10
	1047862.Уронор Q&E штуцер с нар. резьбой dr-латунь 25-3/4"нр	495,90
	1047863.Уронор Q&E штуцер с нар. резьбой dr-латунь 25-1"нр	831,60
	1047191.Уронор Q&E штуцер с нар. резьбой dr-латунь 32-1"нр	1 288,80
Фитинги для подключения труб Уронор РЕ-Ха по технологии Q&E к резьбовым элементам системы фитингов Уронор Wipex	1063810.Уронор Q&E штуцер с нар. резьбой dr-латунь 25-1"нр (w)	1 283,40
	1008730.Уронор Q&E штуцер с нар. резьбой dr-латунь 32-1"нр (w)	1 495,80
	1022290.Уронор Q&E штуцер с нар. резьбой dr-латунь 40-1"нр (w)	2 538,00
	1008732.Уронор Q&E штуцер с нар. резьбой dr-латунь 40-1 1/4"нр (w)	2 538,00
Фитинги для соединения труб Уронор РЕХ с резьбовой арматурой. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Можно повторно использовать после демонтажа. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Внимание: кольцо Уронор Q&E следует заказывать отдельно!	1023009.Уронор Q&E штуцер с вн. резьбой dr-латунь 16-1/2"вр (rp)	408,60
	1023010.Уронор Q&E штуцер с вн. резьбой dr-латунь 20-1/2"вр (rp)	488,70
	1023011.Уронор Q&E штуцер с вн. резьбой dr-латунь 20-3/4"вр (rp)	630,90
	1023012.Уронор Q&E штуцер с вн. резьбой dr-латунь 25-3/4"вр (rp)	833,40
	1023013.Уронор Q&E штуцер с вн. резьбой dr-латунь 25-1"вр (rp)	1 283,40
	1047866.Уронор Q&E штуцер с вн. резьбой dr-латунь 32-1"вр (g)	1 421,10
	1047867.Уронор Q&E штуцер с вн. резьбой dr-латунь 40-1 1/4"вр	2 694,60
В комплекте с торцевой уплотнительной O-образной прокладкой. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внимание: кольцо Уронор Q&E следует заказывать отдельно!	1023014.Уронор Q&E штуцер с нак. гайкой dr-латунь 16-1/2"нг	488,70
	1023015.Уронор Q&E штуцер с нак. гайкой dr-латунь 20-1/2"нг	630,90
	1023016.Уронор Q&E штуцер с нак. гайкой dr-латунь 20-3/4"нг	630,90
	1023017.Уронор Q&E штуцер с нак. гайкой dr-латунь 25-3/4"нг	1 011,60
	1023018.Уронор Q&E штуцер с нак. гайкой dr-латунь 25-1"нг	1 283,40
	1023019.Уронор Q&E угольник с нар. резьбой dr-латунь 16-1/2"нр	586,80

Уронор РЕХ на 90° и соединения с резьбовой арматурой. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Внимание: кольцо Уронор Q&E следует заказывать отдельно!	1023020.Уронор Q&E угольник с нар. резьбой др-латунь 20-1/2"нр	664,20
	1023021.Уронор Q&E угольник с нар. резьбой др-латунь 20-3/4"нр	837,90
	1023022.Уронор Q&E угольник с нар. резьбой др-латунь 25-3/4"нр	925,20
Фитинги для изменения направления трубы Уронор РЕХ на 90° и соединения с резьбовой арматурой. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Уронор Q&E следует заказывать отдельно!	1023023.Уронор Q&E угольник с вн. резьбой др-латунь 16-1/2"вр	500,40
	1023024.Уронор Q&E угольник с вн. резьбой др-латунь 20-1/2"вр	589,50
	1023025.Уронор Q&E угольник с вн. резьбой др-латунь 20-3/4"вр	837,90
	1023026.Уронор Q&E угольник с вн. резьбой др-латунь 25-3/4"вр	925,20
В комплекте с торцевой уплотнительной O-образной прокладкой. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением.	1047879.Уронор Q&E угольник с нак. гайкой др-латунь 16-1/2"нг	808,20
	1047882.Уронор Q&E угольник с нак. гайкой др-латунь 25-3/4"нг	972,00
Фитинги для отвода трубы Уронор РЕХ на 90° и соединения с резьбовой арматурой. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольца Уронор Q&E следует заказывать отдельно!	1047885.Уронор Q&E тройник с вн. резьбой др-латунь 16-1/2"вр-16	823,50
	1047886.Уронор Q&E тройник с вн. резьбой др-латунь 20-1/2"вр-20	823,50
	1047888.Уронор Q&E тройник с вн. резьбой др-латунь 25-3/4"вр-25	1 749,60
	1047201.Уронор Q&E тройник с вн. резьбой др-латунь 32-1"вр-32	2 214,00
Водорозетка Уронор РЕХ с фланцем крепится к монтажной планке или какой-либо поверхности, после чего на нее можно устанавливать сантехнический	1023034.Уронор Q&E водорозетка др-латунь 16-1/2"вр (l=43мм)	496,80
	1023035.Уронор Q&E водорозетка др-латунь 20-1/2"вр (l=43мм)	585,00
	1059822.Уронор Q&E водорозетка латунь 16-1/2"вр	731,70

сантехническую арматуру. Внимание: кольцо Уроног Q&E следует заказывать отдельно!	1059823.Уроног Q&E водорозетка латунь 20-1/2"вр	916,20
Водорозетка Уроног РЕХ используется совместно с настенной коробкой Уроног РЕХ. Внимание: кольцо Уроног Q&E следует заказывать отдельно!	1047935.Уроног Q&E водорозетка под настенную коробку dr-латунь 16-1/2"вр (up)	731,70
	1047932.Уроног Q&E водорозетка под настенную коробку dr-латунь 20-1/2"вр (sp)	916,20
Используется совместно с водорозеткой Уроног РЕХ. Настенная коробка оборудована специальным патрубком для подсоединения защитного кожуха на трубу 16 мм.	1008845.Уроног настенная коробка up разборная под кожух 25/20 и 28/23 (синяя)	215,51
	1038470.Уроног настенная коробка sp разборная под кожух 34/28 и 42/36 (синяя)	262,91
Фитинги для соединения трубы Уроног РЕХ с радиатором. Присоединяются к трубе Уроног РЕХ при помощи соединения Q&E, а к радиатору обжимными фитингами для меди. Внешний вид никелированных трубок эстетичен и идеально вписывается в интерьер помещения.	1023045.Уроног rc Q&E угольник латунь 16-15cu (l=300мм)	1 007,10
	1023046.Уроног rc Q&E угольник латунь 20-15cu (l=300мм)	1 091,70
	1023047.Уроног rc Q&E угольник латунь 16-15cu (l=1100мм)	2 004,30
	1023049.Уроног rc Q&E тройник латунь 16-15cu-16 (l=300мм)	1 509,30
	1023050.Уроног rc Q&E тройник латунь 20-15cu-20 (l=300мм)	1 509,30
Предназначен для монтажа трубы диаметром 16 мм к радиатору. Фиксатор колена стыкуется с защитным кожухом Уроног, что позволяет заменить трубу при необходимости.	1009008.Уроног rc фиксатор колена 25/20 для труб 16	298,20

Предназначен для фиксации трубы Уропog PE-Ха на угол 90° (например, у коллектора).	1009004.Уропog угловой фиксатор для труб сталь 15-16 мм	128,11
	1009233.Уропog угловой фиксатор для труб сталь 20 мм	220,18
	1009006.Уропog угловой фиксатор для труб сталь 22-25 мм	367,89
	1001231.Уропog угловой фиксатор для труб сталь 28-32 мм	498,60
Предназначена для крепления труб Уропog к арматурной сетке. Имеет на концах проушины, в которые вставляется крючок фиксатора, вращая которым и добиваются быстрой скрутки проволоки.	1009222.Уропog крепежная проволока, 250шт, 150X1,25	584,26
Для равномерного распределения тепла под деревянными настилами. С желобом для труб Уропog-pePEX 20 мм. Пластины можно легко переламывать, получая 1/2, 1/3, 1/6 от полной длины.	1009132.Уропog пластина для распределения тепла PEX 20, 1150X280X0,55	779,01
Предназначен для монтажа труб из сшитого полиэтилена и фитингов Уропog PEX диаметром до 32 мм. В комплект поставки входят расширитель для трубы, насадки d 16, 20, 25 мм на 6 и 10 бар, графитовая смазка.	1004064.Уропog ручной инструмент Q&E в комплекте с 6 головками 16-20-25	23 036,23
Предназначен для разрезания труб из металлопластика и сшитого полиэтилена диаметром до 32 мм.	1013719.Уропog труборез диаметром до 32 мм	3 354,18